



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1ª Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG



LAB N° 0995

### RAPPORTO DI PROVA N° 828/1/17

Taurianova, 12/06/17

**Committente:** Comune di Dinami  
Via Rione Palazzi  
89833 Dinami (VV)

**Numero Verbale/Accettazione:** F 228/17

**Numero campione:** 828/1

**Data prelievo:** 07/06/2017

**Ora prelievo:** 14.00

**Categoria merceologica:** ACQUE

**Descrizione campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Quantità:** 2 L

**Temperatura di prelievo:** 15,1°C

**Luogo di prelievo:** Fornitura pubblica Fontana del Re

**Prelevato da:** Tecnico S.I.G.R.A.

**Procedura di campionamento:** IST 10 01\*

**Data ricevimento:** 07/06/17

**Temperatura di arrivo:** 6,0°C


**Data inizio prove:** 07/06/17

**Data termine prove:** 08/06/17

**Imballaggio:** Bottiglie sterili in plastica con Tiosolfato

**Restituzione campione:** No

Nome Prova	Metodo	Unità di misura	Valore
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All.III	UFC/100 ml	<1

  
Il Direttore di Laboratorio  
Responsabile Settore Microbiologia  
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco

\*Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

### **PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA**

Il Campione, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti microbiologici **conformi** relativamente ai parametri inerenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

PARAMETRI	VALORE DI PARAMETRO <sup>(1)</sup>
Conta escherichia Coli	0/100ml
Conta enterococchi	0/100 ml
Conta coliformi totali	0/100 ml
Conta clostridium perfringens(spore comprese)*	0/100 ml <sup>(2)</sup>

(1) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

(2) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte C del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

Taurianova, 12/06/2017



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Restia 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Inscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG



LAB N° 0995

### RAPPORTO DI PROVA N° 828/2/17

Taurianova, 12/06/17

**Committente:** Comune di Dinami  
Via Rione Palazzi  
89833 Dinami (VV)

**Numero Verbale/Accettazione:** F 228/17

**Numero campione:** 828/2

**Data prelievo:** 07/06/2017

**Ora prelievo:** 14.00

**Categoria merceologica:** ACQUE

**Descrizione campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Quantità:** 2 L

**Temperatura di prelievo:** 15,3°C

**Luogo di prelievo:** Fornitura pubblica fontana Protopapa

**Prelevato da:** Tecnico S.I.G.R.A.

**Procedura di campionamento:** IST 10 01\*

**Data ricevimento:** 07/06/17

**Temperatura di arrivo:** 6,0°C

**Data inizio prove:** 07/06/17

**Data termine prove:** 08/06/17

**Imballaggio:** Bottiglie sterili in plastica con Tiosolfato

**Restituzione campione:** No

Nome Prova	Metodo	Unità di misura	Valore
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All.III	UFC/100 ml	<1

  
Il Direttore di Laboratorio  
Responsabile Settore Microbiologia  
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco



\*Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1ª Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

### PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campione, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti microbiologici **conformi** relativamente ai parametri inerenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

PARAMETRI	VALORE DI PARAMETRO <sup>(1)</sup>
Conta escherichia Coli	0/100ml
Conta enterococchi	0/100 ml
Conta coliformi totali	0/100 ml
Conta clostridium perfringens(spore comprese)*	0/100 ml <sup>(2)</sup>

(1) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

(2) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte C del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

Taurianova, 12/06/2017



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG



LAB N° 0995

### RAPPORTO DI PROVA N° 828/3/17

Taurianova, 12/06/17

**Committente:** Comune di Dinami  
Via Rione Palazzi  
89833 Dinami (VV)

**Numero Verbale/Acettazione:** F 228/17

**Numero campione:** 828/3

**Data prelievo:** 07/06/2017

**Ora prelievo:** 14.00

**Categoria merceologica:** ACQUE

**Descrizione campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Quantità:** 2 L

**Temperatura di prelievo:** 15,2°C

**Luogo di prelievo:** Serbatoio di Melicuccà (uscita)

**Prelevato da:** Tecnico S.I.G.R.A.

**Procedura di campionamento:** IST 10 01\*

**Data ricevimento:** 07/06/17

**Temperatura di arrivo:** 6,0°C


**Data inizio prove:** 07/06/17

**Data termine prove:** 08/06/17

**Imballaggio:** Bottiglie sterili in plastica con Tiosolfato

**Restituzione campione:** No

Nome Prova	Metodo	Unità di misura	Valore
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All.III	UFC/100 ml	<1

  
Il Direttore di Laboratorio  
Responsabile Settore Microbiologia  
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco

\*Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

### PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campione, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti microbiologici **conformi** relativamente ai parametri inerenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

PARAMETRI	VALORE DI PARAMETRO <sup>(1)</sup>
Conta escherichia Coli	0/100ml
Conta enterococchi	0/100 ml
Conta coliformi totali	0/100 ml
Conta clostridium perfringens(spore comprese)*	0/100 ml <sup>(2)</sup>

(1) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

(2) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte C del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

Taurianova, 12/06/2017



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG



LAB N° 0995

## RAPPORTO DI PROVA N° 828/4/17

Taurianova, 12/06/17

**Committente:** Comune di Dinami  
Via Rione Palazzi  
89833 Dinami (VV)

**Numero Verbale/Acettazione:** F 228/17

**Numero campione:** 828/4

**Data prelievo:** 07/06/2017

**Ora prelievo:** 14.00

**Categoria merceologica:** ACQUE

**Descrizione campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Quantità:** 2 L

**Temperatura di prelievo:** 14,9°C

**Luogo di prelievo:** Serbatoio di Monsoreto (uscita)

**Prelevato da:** Tecnico S.I.G.R.A.

**Procedura di campionamento:** IST 10 01\*

**Data ricevimento:** 07/06/17

**Temperatura di arrivo:** 6,0°C

**Data inizio prove:** 07/06/17

**Data termine prove:** 08/06/17

**Imballaggio:** Bottiglie sterili in plastica con Tiosolfato

**Restituzione campione:** No

Nome Prova	Metodo	Unità di misura	Valore
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All.III	UFC/100 ml	<1

  
Il Direttore di laboratorio  
Responsabile Settore Microbiologia  
Dot.ssa Maria Antonietta Fulco

\*Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7 8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

### PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campione, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti microbiologici **conformi** relativamente ai parametri inerenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

PARAMETRI	VALORE DI PARAMETRO <sup>(1)</sup>
Conta escherichia Coli	0/100ml
Conta enterococchi	0/100 ml
Conta coliformi totali	0/100 ml
Conta clostridium perfringens(spore comprese)*	0/100 ml <sup>(2)</sup>

(1) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

(2) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte C del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

Taurianova, 12/06/2017



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1ª Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG



LAB N° 0995

### RAPPORTO DI PROVA N° 828/5/17

Taurianova, 12/06/17

**Committente:** Comune di Dinami  
Via Rione Palazzi  
89833 Dinami (VV)

**Numero Verbale/Acettazione:** F 228/17

**Numero campione:** 828/5

**Data prelievo:** 07/06/2017

**Ora prelievo:** 14.00

**Categoria merceologica:** ACQUE

**Descrizione campione:** Acqua destinata al consumo umano

**Quantità:** 2 L

**Temperatura di prelievo:** 15,0°C

**Luogo di prelievo:** Serbatoio di Dinami (uscita)

**Prelevato da:** Tecnico S.I.G.R.A.

**Procedura di campionamento:** IST 10 01\*

**Data ricevimento:** 07/06/17

**Temperatura di arrivo:** 6,0°C

**Data inizio prove:** 07/06/17

**Data termine prove:** 08/06/17

**Imballaggio:** Bottiglie sterili in plastica con Tiosolfato

**Restituzione campione:** No

Nome Prova	Metodo	Unità di misura	Valore
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003	MPN/100 ml	<1
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All.III	UFC/100 ml	<1

  
Il Direttore di Laboratorio  
Responsabile Settore Microbiologia  
Dott.ssa Maria Antonietta Fulco

\*Non soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



## Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale s.r.l.

Via La Resta 1<sup>a</sup> Traversa, 2 - 89029 - Taurianova (RC)

Tel.: 0966.614948 - Fax: 0966.640860 - e-mail sigra@sigrasrl.it

Laboratorio Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. 600.5/59.1079/56

Iscr. Registro Regionale N° 15 decreto 371 del 18/01/2010

Autorizzato Ministero Sanità Prot. N. Prot. 400.IX/8 F.3.7.8/2350 (Polveri Amianto)

Iscritta Anagrafe Nazionale delle Ricerche codice 58121FSG

### PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Il Campione, in relazione ai parametri analizzati, presenta requisiti microbiologici **conformi** relativamente ai parametri inerenti la qualità delle acque destinate al consumo umano.

PARAMETRI	VALORE DI PARAMETRO <sup>(1)</sup>
Conta escherichia Coli	0/100ml
Conta enterococchi	0/100 ml
Conta coliformi totali	0/100 ml
Conta clostridium perfringens(spore comprese)*	0/100 ml <sup>(2)</sup>

(1) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte A del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

(2) Valore massimo consentito all'Allegato I Parte C del D. Lgs. N° 31 del 02/02/2001

Taurianova, 12/06/2017